CSNS 年会文章格式

标题 1, 三号字, 黑体, 加粗, 居中, 段前 12 磅, 段后 6 磅, 数字及英文字 母用 Times New Roman 字体。

2018 年 RCS 环运行总结

张三

作者,四号字,楷体,加粗,居中,段前 6磅,段 后 6磅,多个作者间用逗号隔开。

加速器技术部物理组

单位,小四号字,楷体,加粗,居中, 段前3磅,段后3磅。

[摘要]—

楷体,五号字,顶头左对齐,正文紧接着[**摘要**],段前3磅,段后3磅,英文字母及数字用Times New Roman字

一、 谱仪取数

标题 2, 小四号字, 宋体, 加粗, 顶头左对齐, 段前 6 磅, 段后 6 磅, 英文字母及数字用 Times New Roman 字体。

标题 3, 五号字, 宋体, 加粗, 顶头左对齐, 段前 3 磅, 段后 3 磅, 英文字母及数字用 Times New Roman 字体。

1. 对撞亮度

在 2005 年的 BESII 运行[1]中,7

两个中文字。

正文,五号字,宋体,首行缩进两个中文字,段前 3 磅,段后 3 磅,英文字母及数字用 Times New Roman 字体。行距为最小值 16 磅。引文用[1]并上标表示,多个引文可用[1,2,3]表示。

 $a^2 + b^2 = c^2$

(1)

公式,主要字符大小与正文中符号相同, 其它符号大小按美观原则自行定义。变量 为斜体,矩阵、矢量、数字及大写希腊字

母为正体。公式居中, 编号靠右边缩进两

个字符,阿拉伯数字编号,字体为 Times New Roman。行距为单倍行距。 正文,小四号字,宋体,加粗,顶头左对齐,段前 6 磅,段后 6 磅。内容另起一行,五号字体,宋体,首行缩进

感谢

参考文献

正文,小四号字,宋体,加粗,顶头左对齐,段前6磅,段后6磅。

[2] [3]

[1]

正文, 五号字, 宋体, 顶头左对齐, 段前 3 磅, 段后 3 磅。行距与正文相同。

格式为:作者,"文章题目",期刊名称,卷号,期号(年份)页号。或:作者,"文章题目",会议文集名称,页号,年份。

说明:

- 1. 每页面文章均为单列设置。
- 2. 页面设置请用 A4, 上下左右边距分别为: 3.0, 3.0, 2.8, 2.8 厘米, 装订线 0.8 厘米, 装订位置: "边"。
- 3. 行距用最小值 16 磅。
- 4. 标点符号请用中文符号,如句号应用"。"而不用"."。
- 5. 图、表字体同正文字体,居中,如"图1","表2"等,图号及图名请标在图下方,表号和表名请标在表上方。
- 6. 英文字体及数字请用 "Times New Roman"。
- 7. 表格的行间距可设段前、段后为零,横向应尽量充满页面。同一表格尽量不要跨页,必要时可调节行间距。
- 8. 如章节的标题出现在一页的最后一行,请用"插入/分页附"将其放在新页 首行。
- 9. 图片请尽可能用"嵌入"格式设置方式,而非浮于文字上方。图片所在行的 行距为"单倍行距"。为减小文件容量,照片请在可分辨的情况下尽可能压 缩,插入图片时,请使用"选择性粘贴"中的"图片"或"图片(增强型元 件)"。
- 10. 需要题注的请在第一页最下端左边加注。
- 11. 请勿自行编页号。